





MENDOZA 4364 – COSTA AZUL

Todas las unidades con espacio propio de parrilla y lavadero

Estacionamientos Opcionales




Chiozza 2153 - Loc. 16 Tel. 02257-460-324 SAN BERNARDO

2257 40 60 73 www.medinaguffanti.com.ar

EDIFICIO








Chiozza 2153 - Loc. 16
Tel. 02257-460-324
SAN BERNARDO

2257 40 60 73


www.medinaguffanti.com.ar













GAV I – MENDOZA 4364 – COSTA AZUL Entrega diciembre 2022

Unidades de 3 ambientes, espacio guardacoches descubiertos opcionales, en excelente ubicación Av. Mendoza 4364 COSTA AZUL, a solo 100 mts. del mar y a 5 minutos del centro de La Lucila del Mar o San Bernardo.-

- -Servicios Servicios disponibles con los que podrán contar las unidades: Agua de red, Luz Eléctrica, Cloacas, TV x cable o DirecTV e internet.
- -Detalles Constructivos Sistema constructivo por medio de de vigas de fundación, columnas y vigas perimetrales Losa de vigueta pretensada y carga de hormigón H21. Mampostería de ladrillos huecos paredes interiores con revestimiento plástico de primera calidad y fina terminación exteriores con aislamiento hidrófugo y revestimiento plástico de alta resistencia.
- Revestimientos Paredes de baño y cocina revestido con material cerámico de primera calidad.

Pisos de baño cocina dormitorios, palier, hall de entrada, revestidos, con material cerámico de primera calidad.

- **Equipamiento de cocina** - Cocina y termo tanque eléctrico de recuperación rápida.

Mesada gris perla o similar bacha de acero inoxidable bajo mesada de MDF blanco

- Grifería y accesorios de baño -Cocina grifería mono comando. Baño griferia con cuadro de ducha y bidet con mezcladora línea FV o similar. Artefactos sanitarios blancos de loza Ferrum o similar.
- Carpintería Puerta de acceso a unidades y puertas interiores de madera esmaltada aberturas exteriores de aluminio línea Modena de Aluar o similar con vidrio Flot de 4 mm.
- Instalación sanitaria Alimentación de agua caliente y fría mediante cañerías de termo fusión Saladillo o similar. Tuberías de desagües Awaduct o similar, todas las cañerías aprobadas y normalizadas por ABSA (red de agua). Obras sanitarias por Cesop.
- Instalación eléctrica- Cada unidad estará equipada con un tablero con disyuntor y llaves térmicas individuales para cada circuito de alumbrado y toma corrientes. Todos los componentes de la instalación eléctrica se ajustaran a reglamentaciones vigentes y a normas IRAM.
- -Superficies Las Unidades cuentan con una superficie promedio de 42 m2 cubiertos, las de Planta Baja con su sector de parrilla y lavadero y las unidades de 1ro y 2do piso tienen un sector de uso exclusivo en azotea de 18 m2 con su parrilla y lavadero individual y con perímetros marcados.
- -Obra Terminada y entregada a término de Referencia- CATAMARCA 3453 (12 Unidades con estacionamientos)

