

DÚPLEX

ALMAFUERTE 5257/59




DÚPLEX CON PATIO Y PARRILLA.




DÚPLEX CON PATIO.

ILT.CONSTRUCTORA


PLANTA ALTA




PLANTA BAJA




PLANTA ALTA



PLANTA BAJA





Características constructivas

- Cerramientos en ladrillo hueco portante , espesor según reglamentación vigente.
- Instalación de gas, en cañería de termofusión, reglamentada y aprobada.
- Cañerías de agua en termofusión (con garantía primera marca).
- Instalación cloacal en plástico con sistema o ring hermético, aprobada
- Instalación para video cable e internet
- Portero eléctrico

Exteriores

- Vereda de baldosones de acuerdo a diseño de uso reglamentario
- Paredes exteriores en revestimiento tipo tarquini o similar color a elección
- Acceso vehicular portón de hierro automatizado
- Área de cocheras

Interiores

- Puerta de acceso metálica
- Pisos de porcelanato según corresponda , terminaciones en yeso , artefactos de iluminación tipo spot.

Dúplex

- Puerta de acceso metálica
- Puertas interiores de madera
- Aberturas de aluminio blanco

Cocina comedor

- Piso porcelanato, zócalos de igual material
- Paredes y cielorraso en yeso ,sobre
mesada revestida en cerámicos
- Mueble bajo mesada con cajonera , mesada de granito, alacena.
- Espacio Para lavarropas y termotanque
- Bacha de acero inoxidable, grifería monocomando
- Artefacto cocina a gas
- Termotanque.

Baño

- Revestimientos cerámicos con guarda al tono.piso cerámico
- inodoro , bidet , FERRUM o similar
- Vanitory , bañera .
- Grifería FV o similar.

Dormitorio principal

- Piso de madera flotante , zócalo de igual material. Vestidor
- Paredes y cielorraso en yeso

Dormitorio secundario

- Frente de placard con puertas corredizas en melamina .(según corresponda)

Balcones

- Pisos cerámicos , zocalos ceramicos
- Barandas según diseño

Patios

- Parrilla con mesada de granito , pileta de acero inoxidable , canilla monocomando agua fría y caliente .